



**EXCELTAN - GALLO TANIN B - HARMOTAN® -
POLYTAN - PRO TANIN R® - TAN & SENSE®
FORTE - TAN & SENSE® VOLUME - TAN &
SENSE® ORIGIN - TAN & SENSE® EXPRESSION
- TANIN E2F® - TANIN GALLIQUE À L'ALCOOL -
VINITAN® ADVANCE - VINITAN® - TAN
INTENSE - TAN'EXCELLENCE®**

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (UE) 2015/830

Fecha de emisión: 03/11/2017
03/11/2017

Fecha de revisión: 07/04/2020

Reemplaza la ficha:

Versión: 1.3

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Forma del producto	: Sustancia
Nombre comercial	: EXCELTAN - GALLO TANIN B - HARMOTAN® - POLYTAN - PRO TANIN R® - TAN & SENSE® FORTE - TAN & SENSE® VOLUME - TAN & SENSE® ORIGIN - TAN & SENSE® EXPRESSION - TANIN E2F® - TANIN GALLIQUE À L'ALCOOL - VINITAN® ADVANCE - VINITAN® - TAN INTENSE - TAN'EXCELLENCE®
N° CE	: 215-753-2
N° CAS	: 1401-55-4
Tipo de producto	: Para uso enológico
Grupo de productos	: Producto comercial

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

1.2.1. Usos pertinentes identificados

Categoría de uso principal : Uso profesional

Especificaciones de utilización industrial/profesional : Reservado exclusivamente a usuarios profesionales

Uso de la sustancia/mezcla : Taninos para el tratamiento de los mostos y los vinos.

Uso de la sustancia/mezcla : Para uso enológico

**EXCELTAN - GALLO TANIN B - HARMOTAN® - POLYTAN - PRO
TANIN R® - TAN & SENSE® FORTE - TAN & SENSE® VOLUME -
TAN & SENSE® ORIGIN - TAN & SENSE® EXPRESSION - TANIN
E2F® - TANIN GALLIQUE À L'ALCOOL - VINITAN® ADVANCE -
VINITAN® - TAN INTENSE - TAN'EXCELLENCE®**

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (UE) 2015/830

1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de más información

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante

LAMOTHE-ABIET

Avenue Ferdinand de Lesseps ZA-ACTIPOLIS

33610 CANEJAN - FRANCE

T +33557779292 - F +33556864002

contact@lamothe-abiet.com

1.4. Teléfono de emergencia

País	Organismo/Empresa	Dirección	Número de emergencia	Comentario
Argentina	Centro nacional de intoxicaciones	Av. Presidente Illia y Marconi 1684 El Palomar - Pcia. de Buenos Aires	0-800-333-0160 +56 2 2 247 3600	
Brazil	Centro de Assisência Toxicológica Ceatox Instituto da Criança, Hospital das Clínicas, Faculdade de Med da USP	Av Dr Enéas de Carvalho Aguiar 647 3º andar 05403-900 Cerqueira César	0800 148 110	
Chile	Centro Toxicológico CITUC	Casilla 114-D Santiago	+56 2 2 247 3800 +56 2 2 247 3600	

**EXCELTAN - GALLO TANIN B - HARMOTAN® - POLYTAN - PRO
 TANIN R® - TAN & SENSE® FORTE - TAN & SENSE® VOLUME -
 TAN & SENSE® ORIGIN - TAN & SENSE® EXPRESSION - TANIN
 E2F® - TANIN GALLIQUE À L'ALCOOL - VINITAN® ADVANCE -
 VINITAN® - TAN INTENSE - TAN'EXCELLENCE®**

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (UE) 2015/830

País	Organismo/Empresa	Dirección	Número de emergencia	Comentario
España	Unidad de Toxicología Clínica Servicio de Urgencias	Hospital Clinic I Provincial de Barcelona C/Villarroel, 170 08036 Barcelona	+34 93 227 98 33 +34 93 227 54 00 bleep 190	
México	Centro Toxicológico Hospital Juárez de México SS	Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5160 Col. Magdalena de las Salinas. Del. Gustavo A Madero 7760 México, D.F.	+52 (55) 5747 7516	
Peru	Centro Toxicologico S.A.C - CETOX	Jirón Pisac 192 Of. 102 Urb. Residencial Higuereta Lima 33 Distrito de Santiago de Surco	+511 273 2318/99 901 29 33	
Portugal	Centro de Informação Antivenenos Instituto Nacional de Emergência Médica	Rua Almirante Barroso, 36 1000-013 Lisboa	+351 808 250 143	
Uruguay	CIAT. Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico Hospital de Clinicas	Piso 7 Av Italia s/n 11.6 Montevideo	1722	

**EXCELTAN - GALLO TANIN B - HARMOTAN® - POLYTAN - PRO
TANIN R® - TAN & SENSE® FORTE - TAN & SENSE® VOLUME -
TAN & SENSE® ORIGIN - TAN & SENSE® EXPRESSION - TANIN
E2F® - TANIN GALLIQUE À L'ALCOOL - VINITAN® ADVANCE -
VINITAN® - TAN INTENSE - TAN'EXCELLENCE®**

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (UE) 2015/830

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]

No clasificado

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

No se dispone de más información

2.2. Elementos de la etiqueta

Según las directivas de la CE o los reglamentos nacionales correspondientes, no hay ninguna obligación de etiquetado para este producto.

2.3. Otros peligros

No se dispone de más información

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

Tipo de sustancia	: Monoconstituyente
Nombre	: Taninos LAMOTHE-ABIET
N° CAS	: 1401-55-4

EXCELTAN - GALLO TANIN B - HARMOTAN® - POLYTAN - PRO TANIN R® - TAN & SENSE® FORTE - TAN & SENSE® VOLUME - TAN & SENSE® ORIGIN - TAN & SENSE® EXPRESSION - TANIN E2F® - TANIN GALLIQUE À L'ALCOOL - VINITAN® ADVANCE - VINITAN® - TAN INTENSE - TAN'EXCELLENCE®

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (UE) 2015/830

N° CE : 215-753-2

Nombre	Identificador del producto	%
Taninos	(N° CAS) 1401-55-4 (N° CE) 215-753-2	100

3.2. Mezclas

No aplicable

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general : Si los síntomas persisten, llamar a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel : En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua abundante y jabón. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos : En caso de contacto con los ojos, aclarar inmediatamente con agua limpia durante 10-15 minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua (solamente si la persona está consciente). No administrar nada por vía oral a las personas en estado de inconsciencia. Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar.

EXCELTAN - GALLO TANIN B - HARMOTAN® - POLYTAN - PRO TANIN R® - TAN & SENSE® FORTE - TAN & SENSE® VOLUME - TAN & SENSE® ORIGIN - TAN & SENSE® EXPRESSION - TANIN E2F® - TANIN GALLIQUE À L'ALCOOL - VINITAN® ADVANCE - VINITAN® - TAN INTENSE - TAN'EXCELLENCE®

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (UE) 2015/830

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas/efectos : Información más detallada: véase la sección 11.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : dióxido de carbono (CO₂), polvo, espuma resistente al alcohol y agua pulverizada.

Medios de extinción no apropiados : No utilizar chorros de agua.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio : En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio : Posible emisión de humos tóxicos. Óxidos de carbono (CO, CO₂).

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Protección durante la extinción de incendios : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria. Protección completa del cuerpo.

Otros datos : No contaminar las aguas subterráneas ni las superficiales. Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional.

EXCELTAN - GALLO TANIN B - HARMOTAN® - POLYTAN - PRO TANIN R® - TAN & SENSE® FORTE - TAN & SENSE® VOLUME - TAN & SENSE® ORIGIN - TAN & SENSE® EXPRESSION - TANIN E2F® - TANIN GALLIQUE À L'ALCOOL - VINITAN® ADVANCE - VINITAN® - TAN INTENSE - TAN'EXCELLENCE®

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (UE) 2015/830

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

- Equipo de protección : Llevar el equipo de protección individual recomendado.
- Procedimientos de emergencia : Sin llamas ni chispas. Eliminar cualquier fuente de ignición. Ventilar la zona de derrame.
- Medidas contra el polvo : Evitar la formación de polvo.

6.1.2. Para el personal de emergencia

- Equipo de protección : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición-protección individual".

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No verter en las aguas superficiales o en las alcantarillas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

- Procedimientos de limpieza : Recoger mecánicamente el producto. Bombear/recoger el producto derramado en recipientes apropiados. Lavar las superficies contaminadas con agua abundante.
- Otros datos : Eliminar los materiales o residuos sólidos en un centro autorizado.

6.4. Referencia a otras secciones

Véase el apartado 8 en lo relativo a las protecciones individuales que deben utilizarse. Para más información, ver sección 13.

**EXCELTAN - GALLO TANIN B - HARMOTAN® - POLYTAN - PRO
TANIN R® - TAN & SENSE® FORTE - TAN & SENSE® VOLUME -
TAN & SENSE® ORIGIN - TAN & SENSE® EXPRESSION - TANIN
E2F® - TANIN GALLIQUE À L'ALCOOL - VINITAN® ADVANCE -
VINITAN® - TAN INTENSE - TAN'EXCELLENCE®**

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (UE) 2015/830

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : Consérvese cerrado en un lugar seco y fresco. El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Llevar el equipo de protección individual recomendado.

Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas : Consérvese exclusivamente en el recipiente de origen.

Condiciones de almacenamiento : Mantener el recipiente bien cerrado para evitar toda absorción de humedad. Consérvese en un lugar seco y fresco. Consérvese en un local bien ventilado. Manténgase alejado de la luz directa del sol.

Calor y fuentes de ignición : Mantener lejos de fuentes de ignición, incluyendo descarga estática.

7.3. Usos específicos finales

No se dispone de más información

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

No se dispone de más información

**EXCELTAN - GALLO TANIN B - HARMOTAN® - POLYTAN - PRO
TANIN R® - TAN & SENSE® FORTE - TAN & SENSE® VOLUME -
TAN & SENSE® ORIGIN - TAN & SENSE® EXPRESSION - TANIN
E2F® - TANIN GALLIQUE À L'ALCOOL - VINITAN® ADVANCE -
VINITAN® - TAN INTENSE - TAN'EXCELLENCE®**

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (UE) 2015/830

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados:

El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Prever fuentes de emergencia para el lavado de ojos y duchas de seguridad en las áreas con riesgo de exposición.

Equipo de protección individual:

Consultar las medidas de protección enumeradas en los apartados 7 y 8.

Ropa de protección - selección del material:

Ropa de protección

Protección de las manos:

En caso de riesgo de producción excesiva de polvo. Llevar guantes

Protección ocular:

En condiciones normales de utilización, no se recomienda ninguna protección ocular en particular. En caso de riesgo de producción excesiva de polvo, utilizar gafas

Protección de la piel y del cuerpo:

Llevar ropa de protección adecuada

Protección de las vías respiratorias:

Llevar un aparato respiratorio adecuado en caso de ventilación insuficiente. EN 143

Aparato	Tipo de filtro	Condición	Norma
Máscara antipolvo	Tipo P1, Tipo P2		

EXCELTAN - GALLO TANIN B - HARMOTAN® - POLYTAN - PRO TANIN R® - TAN & SENSE® FORTE - TAN & SENSE® VOLUME - TAN & SENSE® ORIGIN - TAN & SENSE® EXPRESSION - TANIN E2F® - TANIN GALLIQUE À L'ALCOOL - VINITAN® ADVANCE - VINITAN® - TAN INTENSE - TAN'EXCELLENCE®

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (UE) 2015/830

Control de la exposición ambiental:

No verter en desagües ni cursos de agua. Evitar su liberación al medio ambiente.

Otros datos:

No comer, beber ni fumar durante el trabajo. Lavarse las manos y otras zonas expuestas con un jabón suave y con agua antes de comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma/estado	: Sólido
Apariencia	: Polvo.
Color	: Marrón claro. Marrón oscuro.
Olor	: Características del producto (artículo).
Umbral olfativo	: No hay datos disponibles
pH	: No hay datos disponibles
Solución pH	: 2 - 6 20°C
Velocidad de evaporación relativa (acetato de butilo=1)	: No hay datos disponibles
Punto de fusión	: 200 °C
Punto de solidificación	: No aplicable
Punto de ebullición	: No hay datos disponibles

**EXCELTAN - GALLO TANIN B - HARMOTAN® - POLYTAN - PRO
TANIN R® - TAN & SENSE® FORTE - TAN & SENSE® VOLUME -
TAN & SENSE® ORIGIN - TAN & SENSE® EXPRESSION - TANIN
E2F® - TANIN GALLIQUE À L'ALCOOL - VINITAN® ADVANCE -
VINITAN® - TAN INTENSE - TAN'EXCELLENCE®**

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (UE) 2015/830

Punto de inflamación	: 198 °C No aplicable
Temperatura de autoignición	: > 500 No aplicable
Temperatura de descomposición	: No hay datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No hay datos disponibles
Presión de vapor	: No hay datos disponibles
Densidad relativa de vapor a 20 °C	: No hay datos disponibles
Densidad relativa	: 0,3 - 0,6 No aplicable
Solubilidad	: Soluble en agua. Agua: > 500 g/l 25°C
Log Pow	: No hay datos disponibles
Viscosidad, cinemática	: No aplicable
Viscosidad, dinámica	: No hay datos disponibles
Propiedades explosivas	: No explosivo.
Propiedad de provocar incendios	: No hay datos disponibles
Límites de explosión	: No aplicable

9.2. Otros datos

No se dispone de más información

EXCELTAN - GALLO TANIN B - HARMOTAN® - POLYTAN - PRO TANIN R® - TAN & SENSE® FORTE - TAN & SENSE® VOLUME - TAN & SENSE® ORIGIN - TAN & SENSE® EXPRESSION - TANIN E2F® - TANIN GALLIQUE À L'ALCOOL - VINITAN® ADVANCE - VINITAN® - TAN INTENSE - TAN'EXCELLENCE®

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (UE) 2015/830

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

El producto no es reactivo en condiciones normales de utilización, almacenamiento y transporte.

10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Calor. Llamas o chispas. Humedad. Luz directa del sol.

10.5. Materiales incompatibles

Ácidos fuertes, oxidantes fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Posible emisión de humos tóxicos. Óxidos de carbono (CO, CO₂).

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda (oral)	: Puede provocar una ligera irritación de los tejidos de la boca, la garganta y el tubo gastroentérico
Toxicidad aguda (cutánea)	: No clasificado
Toxicidad aguda (inhalación)	: No clasificado

EXCELTAN - GALLO TANIN B - HARMOTAN® - POLYTAN - PRO TANIN R® - TAN & SENSE® FORTE - TAN & SENSE® VOLUME - TAN & SENSE® ORIGIN - TAN & SENSE® EXPRESSION - TANIN E2F® - TANIN GALLIQUE À L'ALCOOL - VINITAN® ADVANCE - VINITAN® - TAN INTENSE - TAN'EXCELLENCE®

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (UE) 2015/830

EXCELTAN - GALLO TANIN B - HARMOTAN® - POLYTAN - PRO TANIN R® - TAN & SENSE® FORTE - TAN & SENSE® VOLUME - TAN & SENSE® ORIGIN - TAN & SENSE® EXPRESSION - TANIN E2F® - TANIN GALLIQUE À L'ALCOOL - VINITAN® ADVANCE - VINITAN® - TAN INTENSE - TAN'EXCELLENCE® (1401-55-4)

DL50 oral rata	> 2000 mg/kg
----------------	--------------

DL50 oral	> 5000 mg/kg
-----------	--------------

Taninos (1401-55-4)

DL50 oral rata	> 2000 mg/kg
----------------	--------------

DL50 oral	> 5000 mg/kg
-----------	--------------

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado

Lesiones oculares graves o irritación ocular : Puede provocar una irritación de los ojos en personas sensibles

Sensibilización respiratoria o cutánea : El contacto repetido o prolongado puede provocar reacciones alérgicas en personas muy sensibles

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado

Carcinogenicidad : No clasificado

Toxicidad para la reproducción : No clasificado

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única : No clasificado

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida : No clasificado

EXCELTAN - GALLO TANIN B - HARMOTAN® - POLYTAN - PRO TANIN R® - TAN & SENSE® FORTE - TAN & SENSE® VOLUME - TAN & SENSE® ORIGIN - TAN & SENSE® EXPRESSION - TANIN E2F® - TANIN GALLIQUE À L'ALCOOL - VINITAN® ADVANCE - VINITAN® - TAN INTENSE - TAN'EXCELLENCE®

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (UE) 2015/830

Peligro por aspiración : No clasificado

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Ecología - general : Este producto no se considera nocivo para los organismos acuáticos o no que cause efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente.

Toxicidad acuática aguda : No clasificado

Toxicidad acuática crónica : No clasificado

12.2. Persistencia y degradabilidad

EXCELTAN - GALLO TANIN B - HARMOTAN® - POLYTAN - PRO TANIN R® - TAN & SENSE® FORTE - TAN & SENSE® VOLUME - TAN & SENSE® ORIGIN - TAN & SENSE® EXPRESSION - TANIN E2F® - TANIN GALLIQUE À L'ALCOOL - VINITAN® ADVANCE - VINITAN® - TAN INTENSE - TAN'EXCELLENCE® (1401-55-4)

Persistencia y degradabilidad	Biodegradable. No se conocen efectos adversos en el funcionamiento de las estaciones de tratamiento de aguas en las condiciones de uso normales recomendadas.
-------------------------------	---

EXCELTAN - GALLO TANIN B - HARMOTAN® - POLYTAN - PRO TANIN R® - TAN & SENSE® FORTE - TAN & SENSE® VOLUME - TAN & SENSE® ORIGIN - TAN & SENSE® EXPRESSION - TANIN E2F® - TANIN GALLIQUE À L'ALCOOL - VINITAN® ADVANCE - VINITAN® - TAN INTENSE - TAN'EXCELLENCE®

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (UE) 2015/830

Taninos (1401-55-4)	
Persistencia y degradabilidad	Biodegradable. No se conocen efectos adversos en el funcionamiento de las estaciones de tratamiento de aguas en las condiciones de uso normales recomendadas.

12.3. Potencial de bioacumulación

EXCELTAN - GALLO TANIN B - HARMOTAN® - POLYTAN - PRO TANIN R® - TAN & SENSE® FORTE - TAN & SENSE® VOLUME - TAN & SENSE® ORIGIN - TAN & SENSE® EXPRESSION - TANIN E2F® - TANIN GALLIQUE À L'ALCOOL - VINITAN® ADVANCE - VINITAN® - TAN INTENSE - TAN'EXCELLENCE® (1401-55-4)	
Potencial de bioacumulación	No existe bioacumulación.

Taninos (1401-55-4)	
Potencial de bioacumulación	No existe bioacumulación.

12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de más información

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No se dispone de más información

12.6. Otros efectos adversos

Otros efectos adversos : Evitar que el producto penetre en el alcantarillado o en cursos de aguas.

EXCELTAN - GALLO TANIN B - HARMOTAN® - POLYTAN - PRO TANIN R® - TAN & SENSE® FORTE - TAN & SENSE® VOLUME - TAN & SENSE® ORIGIN - TAN & SENSE® EXPRESSION - TANIN E2F® - TANIN GALLIQUE À L'ALCOOL - VINITAN® ADVANCE - VINITAN® - TAN INTENSE - TAN'EXCELLENCE®

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (UE) 2015/830

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos para el tratamiento de residuos : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector homologado.

Recomendaciones para la eliminación de productos/envases : Vaciar los residuos del envase. Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector homologado.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Número ONU

N° ONU (ADR) : No regulado

N° ONU (IMDG) : No regulado

N° ONU (IATA) : No regulado

N° ONU (ADN) : No regulado

N° ONU (RID) : No regulado

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designación oficial de transporte (ADR) : No regulado

Designación oficial de transporte (IMDG) : No regulado

Designación oficial de transporte (IATA) : No regulado

**EXCELTAN - GALLO TANIN B - HARMOTAN® - POLYTAN - PRO
TANIN R® - TAN & SENSE® FORTE - TAN & SENSE® VOLUME -
TAN & SENSE® ORIGIN - TAN & SENSE® EXPRESSION - TANIN
E2F® - TANIN GALLIQUE À L'ALCOOL - VINITAN® ADVANCE -
VINITAN® - TAN INTENSE - TAN'EXCELLENCE®**

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (UE) 2015/830

Designación oficial de transporte : No regulado
(ADN)

Designación oficial de transporte : No regulado
(RID)

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

ADR

Clase(s) de peligro para el transporte : No regulado
(ADR)

IMDG

Clase(s) de peligro para el transporte : No regulado
(IMDG)

IATA

Clase(s) de peligro para el transporte : No regulado
(IATA)

ADN

Clase(s) de peligro para el transporte : No regulado
(ADN)

RID

Clase(s) de peligro para el transporte : No regulado
(RID)

14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje (ADR) : No regulado

**EXCELTAN - GALLO TANIN B - HARMOTAN® - POLYTAN - PRO
TANIN R® - TAN & SENSE® FORTE - TAN & SENSE® VOLUME -
TAN & SENSE® ORIGIN - TAN & SENSE® EXPRESSION - TANIN
E2F® - TANIN GALLIQUE À L'ALCOOL - VINITAN® ADVANCE -
VINITAN® - TAN INTENSE - TAN'EXCELLENCE®**

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (UE) 2015/830

Grupo de embalaje (IMDG)	: No regulado
Grupo de embalaje (IATA)	: No regulado
Grupo de embalaje (ADN)	: No regulado
Grupo de embalaje (RID)	: No regulado

14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente	: No
Contaminante marino	: No
Otros datos	: No se dispone de información adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

- Transporte por vía terrestre

No regulado

- Transporte marítimo

No regulado

- Transporte aéreo

No regulado

- Transporte por vía fluvial

No regulado

- Transporte ferroviario

No regulado

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

No aplicable

EXCELTAN - GALLO TANIN B - HARMOTAN® - POLYTAN - PRO TANIN R® - TAN & SENSE® FORTE - TAN & SENSE® VOLUME - TAN & SENSE® ORIGIN - TAN & SENSE® EXPRESSION - TANIN E2F® - TANIN GALLIQUE À L'ALCOOL - VINITAN® ADVANCE - VINITAN® - TAN INTENSE - TAN'EXCELLENCE®

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (UE) 2015/830

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

15.1.1. UE-Reglamentos

Sin restricciones según el anexo XVII de REACH

EXCELTAN - GALLO TANIN B - HARMOTAN® - POLYTAN - PRO TANIN R® - TAN & SENSE® FORTE - TAN & SENSE® VOLUME - TAN & SENSE® ORIGIN - TAN & SENSE® EXPRESSION - TANIN E2F® - TANIN GALLIQUE À L'ALCOOL - VINITAN® ADVANCE - VINITAN® - TAN INTENSE - TAN'EXCELLENCE® no figura en la lista de sustancias candidatas de REACH

EXCELTAN - GALLO TANIN B - HARMOTAN® - POLYTAN - PRO TANIN R® - TAN & SENSE® FORTE - TAN & SENSE® VOLUME - TAN & SENSE® ORIGIN - TAN & SENSE® EXPRESSION - TANIN E2F® - TANIN GALLIQUE À L'ALCOOL - VINITAN® ADVANCE - VINITAN® - TAN INTENSE - TAN'EXCELLENCE® no figura en la lista del Anexo XIV de REACH

Otras instrucciones, restricciones y disposiciones legales : Para uso enológico.

15.1.2. Reglamentos nacionales

EXCELTAN - GALLO TANIN B - HARMOTAN® - POLYTAN - PRO TANIN R® - TAN & SENSE® FORTE - TAN & SENSE® VOLUME - TAN & SENSE® ORIGIN - TAN & SENSE® EXPRESSION - TANIN E2F® - TANIN GALLIQUE À L'ALCOOL - VINITAN® ADVANCE - VINITAN® - TAN INTENSE - TAN'EXCELLENCE®

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (UE) 2015/830

Alemania

Referencia a AwSV	: Clase de peligro para el agua (WGK) 2, Presenta peligro para el agua (Clasificación según AwSV; No ID 8178)
12ª orden de aplicación de la Ley Federal alemana sobre la limitación de molestias - 12.BImSchV	: No sujeto al 12o BImSchV (decreto de protección contra las emisiones) (Reglamento sobre accidentes graves)

Países Bajos

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen	: La sustancia no figura en la lista
SZW-lijst van mutagene stoffen	: La sustancia no figura en la lista
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding	: La sustancia no figura en la lista
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid	: La sustancia no figura en la lista
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling	: La sustancia no figura en la lista

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química

SECCIÓN 16: Otra información

**EXCELTAN - GALLO TANIN B - HARMOTAN® - POLYTAN - PRO
TANIN R® - TAN & SENSE® FORTE - TAN & SENSE® VOLUME -
TAN & SENSE® ORIGIN - TAN & SENSE® EXPRESSION - TANIN
E2F® - TANIN GALLIQUE À L'ALCOOL - VINITAN® ADVANCE -
VINITAN® - TAN INTENSE - TAN'EXCELLENCE®**

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (UE) 2015/830

Indicación de modificaciones:
Revision - Ver : *.

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.