

FICHA TÉCNICA :

LACTICIDE

FORMULACIÓN

Enzima extraída de la clara del huevo de gallina (E 1105).

CAMPO DE APLICACIÓN

Actúa por degradación de la pared celular de las bacterias. Acción sobre las bacterias Gram+ únicamente.

DOSIS RECOMENDADAS

10 hasta 50 g/hL según el objetivo deseado.

MODO DE EMPLEO

Cualquier tipo de vino: No añadir ácido metatárrico a los vinos tratados con lisozimas (riesgo de turbidez). No aplicar lisozimas durante el mes anterior al embotellado.

Vinos blancos: La presencia de lisozimas residuales implica una inestabilidad proteica (en caliente, aparición de turbidez irreversible y en frío, aparición de turbidez reversible). Es preciso tratar con bentonita (consultar al enólogo) para eliminar la totalidad de las lisozimas residuales. Sólo la prueba al calor es discriminante para evaluar la inestabilidad proteica.

Disolver Lacticide en 10 veces su peso de agua fría e incorporar en el mosto o en el vino asegurando un reparto homogéneo.

Dosis máxima legal UE (reglamentación UE): 50 g/hL.

ESPECIFICACIONES

FISICAS	
Aspecto & color	Granulados de color crema
QUIMICAS	
Pureza	> 95%
Solubilidad en agua	Soluble
Nitrógeno	17.3% ± 0.5
LIMITES	
Metales pesados	< 10 mg/kg

Plomo	< 2 mg/kg
Arsénico	< 1 mg/kg
Mercurio	< 1 mg/kg
MICROBIOLÓGICAS	
Salmonelas / 25g	Ausencia
<i>E. coli</i> / 1g	Ausencia
Gérmens totales viables / g	< 10 ³

CONSERVACIÓN

Consérvese en su embalaje original herméticamente cerrado, en lugar fresco y seco. Respetar la DLUO marcada en el envase. Utilizar rápidamente una vez abierto.

ACONDICIONAMIENTO

Bolsa de 1 kg (cartón de 10 kg).



AM/07-11-2019

Para uso enológico. Informaciones proporcionadas a título indicativo en el momento actual de nuestros conocimientos, sin compromiso ni garantías. Las condiciones de utilización del producto respetan la legislación vigente y las normas en vigor. Conforme al Reglamento UE n°2019/934 (y sus modificaciones) y al Food Chemical Codex (FCC).



LAMO THE - ABIET
Avenue Ferdinand de Lesseps
33610, CANEJAN / BORDEAUX, FRANCE
Tél : +33 (0)5 57 77 92 92